




VOLANTINI PER INDICATORI GRAVITAZIONALI HANDWHEELS FOR GRAVITY INDICATORS

I volantini di manovra della serie **P-** sono impiegati con indicatori analogici e analogico-digitali con movimento gravitazionale.

- Lo strumento, inserito nella sua sede, viene bloccato con un grano.
- Sono forniti con o senza maniglia (☛ vedi pag. 23).
- Volantini in duroplasto rinforzato, di colore nero, resistenti a solventi, oli, grassi, etc.
- Mozzo in acciaio o in alluminio. A richiesta fori alesati tolleranza H8, spacchi di chiave, fori trasversali, ecc.
- Il piolino di fermo per la reazione fissa è in acciaio zincato $\varnothing 4$ mm o filettato M4 (a richiesta).
- I modelli **P140 - P160 - P180** sono da utilizzare con gli indicatori **I80, IN80** (☛ vedi pag. 8).
- I modelli **P170 - P200** sono da utilizzare con gli indicatori **I100, I100P** (☛ vedi pag. 10).

The handwheels P140 - P160 - P180 - P170 - P200 are used with analogue and analogue-digital indicators with gravity motion.

- The instrument, fitted inside, is blocked by a fixing screw.
- Available with or without handles (☛ see pg. 23).
- Reinforced hardplastic, black colour, solvents-, oils-, greases-proof, etc.
- Steel or aluminium hub. On request bored holes tolerance H8, key splines, transversal bores, etc.
- The lock pin for the fix reaction is in zinc-plated steel $\varnothing 4$ mm or threaded M4 (on request).
- Models **P140 - P160 - P180**, used with indicators **I80, IN80** (☛ see pg. 8).
- Models **P170 - P200**, used with indicators **I100, I100P** (☛ see pg. 10).

ESEMPI DI COMBINAZIONI - COMBINATIONS EXAMPLES


P180-IN80



P200 - I100P



P-



VERSIONE - VERSION	INGOMBRI - DIMENSIONS			
	H	D	C	H1
P140	76	35	82	45-61
P160	76	35	82	61-72
P170	78	35	82	61-72
P180	82	35	106	72-94
P200	82	35	106	72-94

COMBINAZIONI VOLANTINI-INDICATORI - COMBINATIONS HANDWHEELS-INDICATORS					
VOLANTINI - HANDWHEELS →	P140	P160	P170	P180	P200
INDICATORI - INDICATORS ↓					
I80	●	●		●	
IN80	●	●		●	
I100			●		●
I100P			●		●

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION

P140

F8

CH4/M4

MG55

VERSIONE - VERSION

P140 - P160 - P170 - P180 - P200

DIAMETRO FORO DEL MOZZO - HUB BORE DIAMETER

F8 - F10 - F12

LAVORAZIONI SUL FORO - WORKINGS ON BORE **opzionale - optional** (vedi - see p. 23)

a scelta (fori alesati, spacchi di chiavetta, fori trasversali) - at your choice (reamed bores, key splines, transversal)

MANIGLIE - HANDLES **opzionale - optional** (vedi - see p. 23)

MG40 - MG55 - MG65 - MG85 (girevole - revolving)

MGR (ribaltabile - overturnable)


INDICATORI COMBINABILI - AVAILABLE INDICATORS

ordinare separatamente pag. 8-10 - order separately see p. 8-10




Le maniglie per i volantini della serie **P-** sono in termoindurente rinforzato, di colore nero, resistenti a solventi, oli, grassi etc.
The handles for the **P-** series of handwheels are made in reinforced technopolymer, black colour, solvent-, oil-, grease--proof, etc.

MG - impugnatura girevole - revolving handle

				
MODELLO - MODEL	A	B	C	D
MG40	17	45	8	M8
MG55	23	61	10	M8
MG65	25	72	13	M10
MG85	28	94	13	M10

MGR - impugnatura girevole ribaltabile - overturnable and revolving handle

				
MODELLO - MODEL	A	B	C	D
MGR	24	75	7	M5

COMBINAZIONI MANIGLIE - VOLANTINI - COMBINATIONS HANDLES - HANDWHEELS

VOLANTINI - HANDWHEELS →	P125	P140	P160	P180	P200
MANIGLIE - HANDLES ↓					
MG40	●				
MG55	●				
MG65		●	●	●	
MG85					●
MGR		●	●	●	